Gamay à jus blanc





Collection Vassal-Montpellier

230Mtp66

Cl 10 P14A2
Gamay à jus blanc
230 Mtp 66

10-14A2
Gamay à jus blanc











Miller: 0 1 2 3 4 5 (0 circled)

Désignation : Gamay a jus blanc.

Clos 10 planche 14 Rang A Souche 2

Vigueur : 1

Date de véraison : 31-7-65

Date de maturité : 18.8.65 0

Pourriture : 0

GRAPPE - G - M - P (circled) 12 - L - M - C (circled)

BAIE : TG - G - M (circled) 14 à 13 - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg. - N (circled).

Charge

saveur : s (circled) - m - ar - fox - herb.

~~s 1~~ dis. - sph. - ell. (circled) légt - Ov.

Obov. - cyl - fus. -

s 2 1

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 2

~~s 4~~ jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 0

Pédoncule : L- M- C- (C circled)

DESIGNATION : Gamay à jus blanc

CLOS 10 PLANCHE 14 RANG A SOUCHE 2

Vigueur : 2

Port : érig (circled) - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 21.7.67

Date de Maturité : 30.8.67 X +2

Pourriture : 0

Pédoncule : C

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P (circled) 12 : L - M - C. (circled)

BAIE : TG - G - M (circled) 14 à 13 - P.

disc. - sph. - ell. (circled) légt - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N. (circled)

Saveur : s (circled) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1
s 2 9
s 3 10 avec pépins - ~~apyrène~~.
s 4 Jus: inc. - ~~coloré~~
s 5 3

DESIGNATION Gamay à jus blanc

CLOS 10 PLANCHE 14 RANG A SOUCHE 2

Vigueur : 2

PORT : érig (circled) - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C (circled) tès

Millerandage : 3

Date de Véraison : 28.7.69

Date de Maturité : 26.8.69 + +1

Pourriture : 3

GRAPPE : G - M - P (circled) : L - M - C (circled)

BAIE : TG - G - M (circled) - P 1,6/1,5

disc. - sph. - ell. (circled) - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N (circled)

SAVEUR : s (circled) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 7
s 2 6 avec pépins (circled) - apyrène
s 3 4 JUS : inc. (circled) - coloré
s 4 8
s 5 12

Année : 1966

Emplacement d10P14A2 Désignation Gamay à jus blanc

	Nombre total	DATES						
		12.3						
~~1~~								
2	4							
3	4	2 x						
~~4~~					0			
5	f							

D le 12-3-1966

Année : 1967

Emplacement 10-14A2 Désignation Gamay à jus blanc

	Nombre total	DATES						
		6-3	10/3					
~~1~~								
2	4	0	1					
3	4	0	4					
~~4~~								
5	4	1	3			-3		

D le 10/3/67

Année / 1968

Emplacement ......10-14 A 2...... Désignation Gamay à jus blanc

	Nombre total	Dates					
		25,3					
~~1~~							
2	2	1 x					
3	4	1					
~~4~~							
5	2	1 x					

D le 25-3-68 x +1

Année / 1969

Emplacement ......10-14 A 2...... Désignation Gamay à jus bl

	Nombre total	Dates					
		25 3					
1	~~8~~						
2	2	1 x					
3	4	3 x					
4	~~8~~						
5	4	2 x					

D le 25-3-69 x

+2

Désignation : Gamay à jus blanc

VASSAL 10 Planche 14 Côté A2 N° Souche 1 2 3 4 5.

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées 7 (3e) - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 (nervures) - cotonneuses 9. (limbe)

44 - blanche 0 (1e) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 (jaunâtre) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo - Mai 65

N° ordre

Désignation : Gamay à jus blanc

VASSAL 10 Planche 14 côté A2 N° souche 1 2 3 (4) 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
jaunâtre

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3.)

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo - Mai 65

Nº ordre

Désignation : Gamay à jus blanc

Clos 10 Planche 14 Côté A 2 Rang souche I (2) 3 4 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

Colonne

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré (I) - à raies 2 - vert 3.

<u>Ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

plus lég.

5I - noeuds : <u>dos</u> coloré (I) - à raies 2 - vert 3.

<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair (3). à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo

Juin 65

Nº ordre

Désignation Gamay à jus blanc

Clos 10 Planche 14 Côté A rang 2 souche I (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
aranéeux (7) légt - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) légt - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire
rouge (2) légt - partiellement rouge (3) légt - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte I - partiellement rouge (3) légt
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc 2 - vert foncé (3) -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.

Calvo
juin 65

Emplacement : 10. 14 A 2 1.2

Désignation : Gamay à jus blanc

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 13 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 18 à 17 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn(2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré (-) légt - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo - 8 - 65

Dénomination ....Gamay à jus blanc..

Planche .... Côté 10 14 A 2 .... Rang .... souche 1-~~2~~-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), ~~court (3)~~.
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....8.............. cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), et
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : 0230-66 Désignation : Gamay à jus blanc

Origine :

Emplacement : 10-14 A2

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L .... (1) - (2).
11 - Lobes .... 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... (0) - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - (1) - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - (7) - (8)
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... (1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. .... (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... (1) - (2) - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Domergue 69